

Pengelolaan OPT pada Tanaman Cabai

□ (pada saat musim hujan)



Budidaya cabai pada saat musim hujan (Off season), memiliki resiko yang cukup tinggi. Musim hujan ditandai dengan curah hujan yang tinggi dan kelembaban yang tinggi sehingga akan memicu berkembangnya OPT baik hama maupun penyakit tanaman. Sehingga risiko kegagalan panenanya menjadi lebih besar. Disamping itu juga perawatan tanaman harus lebih intensif sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi tinggi.

OPT tanaman cabai pada musim hujan :

1. Hama :

Pengelolaan OPT Tanaman Cabai

Written by Ndik

Thursday, 21 July 2016 03:05 - Last Updated Wednesday, 21 March 2018 03:21



Penyakit busuk akar dan busuk batang pada cabai ditandai dengan adanya noda-noda



Gejala busuk akar dan busuk batang pada cabai ditandai dengan adanya noda-noda



Gejala busuk akar dan busuk batang pada cabai ditandai dengan adanya noda-noda

Pengelolaan OPT Tanaman Cabai

Written by Ndik

Thursday, 21 July 2016 03:05 - Last Updated Wednesday, 21 March 2018 03:21



Gejala: Pada daun terlihat bercak-bercak tua berwarna coklat tua



Gejala: Pada bagian atas tanaman terjadi layu pada bagian atas tanaman • Sering terjadi pada



Gejala: Pada bagian atas tanaman terjadi layu pada bagian atas tanaman • Sering terjadi pada